



MT Press

DESCRIPCIÓN: Accesorio inoxidable para prensar MT PRESS
DESCRIPTION: Stainless steel press fittings MT PRESS

REVISIÓN / UPDATE 6: 03/05/2018 · Pag. 1/11

Hoja Técnica / Technical data sheet

■ MATERIALES:

Acero inoxidable A-316L EN 14404
Juntas tóricas en EPDM/FKM

■ LÍMITES TÉCNICOS:

Presión Max a 90°C: 16 bar
Presión Max a 180°C: 6 bar
Rango Temp. Junta EPDM: -20°C a 110°C
Rango Temp. Junta FKM: -20°C a 180°C

■ CARACTERÍSTICAS:

Normas de fabricación según:
DVGW GW534-2004
UNE-EN-10088, Rosca DIN 2999
DVGW GW 541: 2004-10
Para tubo: DVGW GW 541 UNE-EN-10088

■ UTILIZACIÓN:

Junta EPDM: Agua sanitaria, calefacción, contra incendios y aire comprimido (libre de aceite).
Junta FKM: Aceites, hidrocarburos (excepto gasoil), instalaciones solares, aire comprimido.

■ MATERIALS:

Stainless steel A-316L EN 14404
O-rings in EPDM/FKM

■ TECHNICAL LIMITS:

Max. pressure at 90°C: 16 bar
Max. pressure at 180°C: 6 bar
Temp. Range EPDM o-ring: -20°C a 110°C
Temp. Range FKM o-ring: -20°C a 180°C

■ CHARACTERISTICS:

Manufacture normatives under:
DVGW GW534-2004
UNE-EN-10088, Thread DIN 2999
DVGW GW 541: 2004-10
For pipes: DVGW GW 541 UNE-EN-10088

■ USE:

EPDM o-ring: drinkable water, heating systems, fire systems and compressed air (oil free).
FKM o-rings: Oils, hydrocarbons (except diesel), solar heating installations, compressed air.

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

01040



Curva 45° M-H
F-M 45° elbow

01041



Curva 45° H-H
F-F 45° elbow

01001



Curva 90° M-H
M-F 90° elbow

01002



Curva 90° H-H
F-F 90° elbow

01003



Curva 90° M
M 90° elbow

01090



Codo 90° H
F 90° elbow

01092



Codo 90° M
M 90° elbow

01130



Te igual
Equal tee

01131



Te hembra roscada
Branch tee female outlet

01132



Te reducida
Reducing tee

01246



Reducción M-H
M-F reducing

01270



Manguito H-H
F-F coupling

01290



Tapón
Cap

01321



Brida adaptador
Adaptor flange

01340



Unión H
F union

01360



Racor tres piezas
Tap connector 3 pieces

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

01341



Unión M
M union

01359



Racor dos piezas H
F tap connector 2 pieces

01440



Conector H
F connector

01441



Conector M
M connector

01472



Codo placa
Wall plated elbow

JE




Junta EPDM
O-ring EPDM

JV



Junta FKM
O-ring FKM

Gráfico presión temperatura / Pressure temperature chart




MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.


To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

01040

Curva 45° M-H
F-M 45° elbow


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			Dint	L	H	Z
01040-015	15	190	10	12	35	40	15
01040-018	18	120	10	15	37	42	17
01040-022	22	90	10	20	42	52	21
01040-028	28	50	10	25	48	56	25
01040-035	35	30	5	32	54	69	28
01040-042	42	15	5	40	67	72	37
01040-054	54	5	5	50	81	96	46
01040-076	76,1	3	1	65	119	115	66
01040-088	88,9	2	1	80	143	130	83
01040-108	108,0	1	1	100	162	172	87

01041

Curva 45° H-H
F-F 45° elbow


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			Dint	L	Z
01041-015	15	160	10	12	35	15
01041-018	18	140	10	15	37	17
01041-022	22	90	10	20	42	21
01041-028	28	60	10	25	48	25
01041-035	35	30	5	32	54	28
01041-042	42	15	5	40	67	37
01041-054	54	5	5	50	81	46
01041-076	76,1	3	1	65	112	59
01041-088	88,9	3	1	80	127	67
01041-108	108,0	1	1	100	155	80

01001

Curva 90° M-H
M-F 90° elbow

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			Dint	L	H	Z
01001-015	15	140	10	12	49	57	29
01001-018	18	110	10	15	53	61	33
01001-022	22	70	10	20	61	70	40
01001-028	28	40	10	25	72	79	49
01001-035	35	15	5	32	86	91	60
01001-042	42	5	5	40	112	127	82
01001-054	54	5	5	50	138	153	103
01001-076	76,1	2	1	65	175	188	122
01001-088	88,9	2	1	80	208	223	148
01001-108	108,0	1	1	100	243	262	168

01002

Curva 90° H-H
F-F 90° elbow

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			Dint	L	Z
01002-015	15	140	10	12	49	29
01002-018	18	120	10	15	53	33
01002-022	22	70	10	20	61	40
01002-028	28	40	10	25	72	49
01002-035	35	15	5	32	86	60
01002-042	42	5	5	40	112	82
01002-054	54	5	5	50	138	103
01002-076	76,1	5	1	65	184	131
01002-088	88,9	2	1	80	210	150
01002-108	108,0	1	1	100	241	166


MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.


To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

01003

Curva 90° M
M 90° elbow


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			Dint	S1	S2	M1	M2
01003-03525	35 x 1"	15	4	32	61	63	87	89
01003-03532	35 x 1 1/4"	10	4	32	61	63	87	89
01003-04232	42 x 1 1/4"	6	3	40	83	85	113	115

01090

Codo 90° H
F 90° elbow


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			Dint	Rp	H	H1	L	Z
01090-01515	15 x 1/2"	120	10	12	1/2"	37	12	55	35
01090-01520	15 x 3/4"	120	10	12	3/4"	37	14	58	37
01090-01815	18 x 1/2"	120	10	15	1/2"	39	12	57	37
01090-01820	18 x 3/4"	60	10	15	3/4"	39	14	60	37
01090-02220	22 x 3/4"	60	10	20	3/4"	46	14	60	39
01090-02825	28 x 1"	40	10	25	1	54	19	67	44
01090-03532	35 x 1 1/4"	40	5	32	1 1/4"	63	22	75	49

01092

Codo 90° M
M 90° elbow

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			Dint	R	L	H	Z
01092-01515	15 x 1/2"	120	10	12	1/2"	55	37	35
01092-01815	18 x 1/2"	100	10	15	1/2"	57	39	37
01092-01820	18 x 3/4"	100	10	15	3/4"	57	42	37
01092-02220	22 x 3/4"	60	10	20	3/4"	60	46	39
01092-02825	28 x 1"	60	10	25	1"	67	54	44
01092-03532	35 x 1 1/4"	40	10	32	1 1/4"	75	63	49
01092-04240	42 x 1 1/2"	24	5	40	1 1/2"	83	67	53
01092-05450	54 x 2"	10	5	50	2"	94	78	59

01130

Te igual
Equal ***

CODIGO CODE	MEDID A SIZE			Dint	L	L1	L2	Z1	Z2
01130-015	15	110	10	12	66	33	39	13	15
01130-018	18	80	10	15	68	34	41	14	16
01130-022	22	60	10	20	74	37	44	16	18
01130-028	28	30	10	25	84	42	53	19	22
01130-035	35	30	5	32	100	53	57	27	30
01130-042	42	20	5	40	114	57	62	27	30
01130-054	54	5	5	50	138	69	77	34	37
01130-076	76,1	2	1	65	230	115	110	62	66
01130-088	88,9	2	1	80	260	130	128	70	76
01130-108	108,0	1	1	100	310	150	153	75	82

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.


01131

Te hembra roscada
Branch tee female outlet



01132

Te reducida
Reducing tee



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			Dint	L	L1	L2	Z1	Z2
01131-01515	15x1/2"x15	110	10	12	66	33	38	13	24
01131-01815	18x1/2"x18	80	12	15	68	34	41	14	27
01131-01820	18x3/4"x18	70	10	15	68	34	43	14	28
01131-02215	22x1/2"x22	70	12	20	74	37	42	16	28
01131-02220	22x3/4"x22	60	10	20	74	37	45	16	30
01131-02815	28x1/2"x28	50	10	25	84	42	45	19	31
01131-02820	28x3/4"x28	30	10	25	84	42	47	19	32
01131-02825	28x1"x28	30	6	25	84	42	52	19	36
01131-03515	35x1/2"x35	20	6	32	100	50	49	24	34
01131-03520	35x3/4"x35	20	6	32	100	50	51	24	36
01131-03525	35x1"x35	20	6	32	100	50	56	24	40
01131-03532	35x1 1/4"x35	24	3	32	100	50	57	24	37
01131-04215	42x1/2"x42	15	3	40	114	57	53	27	39
01131-04220	42x3/4"x42	15	3	40	114	57	54	27	39
01131-04225	42x1"x42	15	3	40	114	57	59	27	43
01131-04240	42x1 1/2"x42	15	4	40	114	57	60	27	40
01131-05415	54x1/2"x54	10	2	50	138	69	58	34	44
01131-05420	54x3/4"x54	5	2	50	138	69	60	34	45
01131-05425	54x1"x54	5	2	50	138	69	65	34	49
01131-05450	54x2"x54	5	3	50	138	69	78	34	54
01131-07620	76x3/4"x76	5	1	65	230	115	70	62	55
01131-07650	76x2"x76	2	1	65	230	115	88	62	64
01131-08820	88x3/4"x88	2	1	80	260	130	78	70	62
01131-08850	88x2"x88	2	1	80	260	130	96	70	71
01131-10820	108x3/4"x108	2	1	100	310	155	86	80	71
01131-10850	108x2"x108	2	1	100	310	155	104	80	79

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			Dint DxD1xD	L	L1	L2	Z1	Z2
01132-01815	18x15x18	80	10	15x12x15	68	34	41	14	20
01132-02215	22x15x22	70	10	20x12x20	74	37	43	16	22
01132-02218	22x18x22	60	10	20x15x20	74	37	43	16	22
01132-02228	22x28x22	60	10	20x25x20	74	37	49	16	24
01132-02815	28x15x28	40	10	25x12x25	84	42	46	19	25
01132-02818	28x18x28	40	10	25x15x25	84	42	46	19	25
01132-02822	28x22x28	40	10	25x20x25	84	42	47	19	26
01132-03515	35x15x35	20	5	32x12x32	100	50	49	24	29
01132-03518	35x18x35	20	5	32x15x32	100	50	49	24	29
01132-03522	35x22x35	20	5	32x20x32	100	50	50	24	30
01132-03528	35x28x35	20	5	32x25x32	100	50	53	24	33
01132-04215	42x15x42	15	5	40x12x40	114	57	51	27	33
01132-04218	42x18x42	15	5	40x15x40	114	57	53	27	33
01132-04222	42x22x42	15	5	40x20x40	114	57	54	27	34
01132-04228	42x28x42	10	5	40x25x40	114	57	57	27	37
01132-04235	42x35x42	10	5	40x32x40	114	57	61	27	34
01132-05415	54x15x54	5	5	50x12x50	138	69	57	34	39
01132-05418	54x18x54	5	5	50x15x50	138	69	59	34	39
01132-05422	54x22x54	5	5	50x20x50	138	69	60	34	40
01132-05428	54x28x54	5	5	50x25x50	138	69	63	34	43
01132-05435	54x35x54	5	5	50x32x50	138	69	67	34	40
01132-05442	54x42x54	5	5	50x40x50	138	69	71	34	38
01132-07622	76x22x76	5	1	65x20x65	230	115	70	62	50
01132-07628	76x28x76	1	1	65x26x65	230	115	75	62	53
01132-07635	76x35x76	1	1	65x32x65	230	115	77	62	50
01132-07642	76x42x76	1	1	65x40x65	230	115	82	62	48
01132-07654	76x54x76	1	1	65x50x65	230	115	88	62	53
01132-08822	88x22x88	1	1	80x20x80	260	130	76	70	58
01132-08828	88x28x88	1	1	80x25x80	260	130	81	70	61
01132-08835	88x35x88	1	1	80x32x80	260	130	83	70	58
01132-08842	88x42x88	1	1	80x40x80	260	130	87	70	58
01132-08854	88x54x88	1	1	80x50x80	260	130	93	70	63
01132-08876	88x76x88	1	1	80x65x80	260	130	118	70	69
01132-10822	108x22x108	1	1	100x20x100	310	152	86	77	73
01132-10828	108x28x108	1	1	100x25x100	310	155	93	80	76
01132-10835	108x35x108	1	1	100x32x100	310	155	93	80	69
01132-10842	108x42x108	1	1	100x40x100	310	155	97	80	67
01132-10854	108x54x108	1	1	100x50x100	310	155	105	80	71
01132-10876	108x76x108	1	1	100x65x100	310	155	131	80	77
01132-10888	108x88x108	1	1	100x80x100	310	155	141	80	80


MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.


To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

01246

Reducción M-H
M-F reducing


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			Dint DxD1	H	Z
01246-01815	18x15	190	10	15x12	60	40
01246-02215	22x15	190	10	20x12	63	43
01246-02218	22x18	190	10	20x15	62	42
01246-02815	28x15	190	10	25x12	66	46
01246-02818	28x18	190	10	25x15	64	44
01246-02822	28x22	80	10	25x20	62	41
01246-03515	35x15	90	5	32x12	77	55
01246-03518	35x18	90	5	32x15	77	57
01246-03522	35x22	60	5	32x20	71	50
01246-03528	35x28	60	5	32x25	78	55
01246-04215	42x15	45	5	40x12	80	55
01246-04218	42x18	45	5	40x15	82	62
01246-04222	42x22	45	5	40x20	94	73
01246-04228	42x28	45	5	40x25	83	60
01246-04235	42x35	45	5	40x32	77	51
01246-05415	54x15	30	5	50x12	85	55
01246-05418	54x18	30	5	50x15	94	74
01246-05422	54x22	30	5	50x20	95	74
01246-05428	54x28	30	5	50x25	100	77
01246-05435	54x35	30	5	50x32	99	73
01246-05442	54x42	20	5	50x40	92	62
01246-07654	76x54	8	1	65x50	146	111
01246-08854	88x54	6	1	80x50	163	128
01246-08876	88x76	6	1	80x65	161	108
01246-10854	108x54	4	1	100x50	163	128
01246-10876	108x76	4	1	100x65	184	131
01246-10888	108x88	2	1	100x80	203	143

01270

Manguito H-H
F-F coupling

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			Dint	L	Z
01270-015	15	160	10	12	48	8
01270-018	18	140	10	15	48	8
01270-022	22	90	10	20	50	8
01270-028	28	60	10	25	54	8
01270-035	35	30	5	32	62	10
01270-042	42	20	5	40	71	11
01270-054	54	15	5	50	83	13
01270-076	76	5	1	65	141	35
01270-088	88	3	1	80	162	42
01270-108	108	1	1	100	194	44

01290

Tapón
Cap

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			Dint	L
01290-015	15	160	10	12	28
01290-018	18	140	10	15	30
01290-022	22	90	10	20	31
01290-028	28	60	10	25	32
01290-035	35	30	5	32	34
01290-042	42	25	5	40	39
01290-054	54	20	5	50	45
01290-076	76	4	1	65	67
01290-088	89	3	1	80	78
01290-108	108	1	1	100	94


MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.


To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

01321

Brida adaptador
Adaptor flange


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			D1 int	D	K	B	H	Z	D2	N
01321-015	15	10	10	12	95	65	11	47	27	14	4
01321-018	18	10	10	15	95	65	11	48	28	14	4
01321-022	22	10	10	20	105	75	12	52	31	14	4
01321-028	28	10	10	25	115	85	14	59	36	14	4
01321-035	35	5	5	32	140	100	15	68	42	18	4
01321-042	42	4	1	40	150	110	16	76	46	18	4
01321-054	54	4	1	50	165	125	18	90	55	18	4
01321-076	76	2	1	65	185	145	18	136	83	18	4
01321-088	88	1	1	80	200	160	20	152	92	18	8
01321-108	108	1	1	100	220	180	20	178	103	18	8

01360

Racor tres piezas
Tap connector 3 pieces


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			D1 int	L
01360-015	15	120	10	12	89
01360-018	18	100	10	15	92
01360-022	22	80	10	20	99
01360-028	28	20	10	25	112
01360-035	35	15	5	32	119
01360-042	42	10	5	40	128
01360-054	54	5	5	50	141

01340

Unión H
F union

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE (Rp)			Dint	L	Z
01340-01510	15x3/8"	190	10	12	53	33
01340-01515	15x1/2"	190	10	12	55	35
01340-01520	15x3/4"	140	10	12	57	37
01340-01815	18x1/2"	140	10	15	59	39
01340-01820	18x3/4"	120	10	15	62	42
01340-02215	22x1/2"	100	10	20	60	39
01340-02220	22x3/4"	90	10	20	62	41
01340-02225	22x1"	90	10	20	66	45
01340-02820	28x3/4"	60	10	25	65	42
01340-02825	28x1"	60	20	25	70	47
01340-02832	28x1 1/4"	60	20	25	70	47
01340-03525	35x1"	40	5	32	65	39
01340-03532	35x1 1/4"	40	5	32	72	46
01340-03540	35x1 1/2"	40	5	32	72	46
01340-04232	42x1 1/4"	25	5	40	71	41
01340-04240	42x1 1/2"	20	5	40	77	47
01340-05250	54x1 1/2"	15	5	50	77	42
01340-05440	54x2"	15	5	50	95	60
01340-07665	76x1 1/2"	2	1	65	116	67

01341

Unión M
M union

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE (R)			Dint	L	Z
01341-01510	15x3/8"	200	10	12	53	33
01341-01515	15x1/2"	200	10	12	55	35
01341-01520	15x3/4"	190	10	12	57	37
01341-01815	18x1/2"	190	10	15	55	35
01341-01820	18x3/4"	160	10	15	59	39
01341-02215	22x1/2"	140	10	20	56	35
01341-02220	22x3/4"	120	10	20	60	39
01341-02225	22x1"	60	10	20	63	42
01341-02820	28x3/4"	60	10	25	66	43
01341-02825	28x1"	70	10	25	68	45
01341-02832	28x1 1/4"	50	10	25	70	47
01341-03525	35x1"	40	5	32	69	43
01341-03532	35x1 1/4"	40	5	32	70	44
01341-03540	35x1 1/2"	40	5	32	70	44
01341-04232	42x1 1/4"	30	5	40	76	46
01341-04240	42x1 1/2"	20	5	40	76	46
01341-05440	54x1 1/2"	20	5	50	84	49
01341-05450	54x2"	15	5	50	90	55
01341-07665	76x2 1/2"	8	1	65	115	62
01341-08880	88x3"	4	1	80	130	70
01341-08100	108x4"	2	1	100	157	82

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

01359

Racor dos piezas H
F tap connector 2 pieces




Incluye junta plana EPDM / Flat gasket included

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE (G)			Dint	L	Z
01359-01515	15 x 1/2"	250	10	12	46	18
01359-01520	15 x 3/4"	220	10	12	47	18
01359-01815	18 x 1/2"	180	10	15	50	20
01359-01820	18 x 3/4"	160	10	15	52	20
01359-02220	22 x 3/4"	160	10	20	52	21
01359-02225	22 x 1"	90	10	20	54	21
01359-02825	28 x 1"	90	10	25	59	24
01359-02832	28 x 1 1/4"	60	10	25	61	26
01359-03532	35 x 1 1/4"	50	5	25	63	25
01359-03540	35 x 1 1/2"	50	5	32	64	25
01359-04240	42 x 1 1/2"	24	5	40	68	25
01359-04250	42 x 2"	28	5	40	68	25
01359-05450	54 x 2"	20	5	50	74	24
01359-05465	54 x 2 1/2"	18	5	50	75	24
01359-07665	76 x 2 1/2"	10	1	65	82	28

01441


Conector M
M connector



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE (R)			Dint	L
01441-01515	15x1/2"	256	32	12	52
01441-01815	18x1/2"	196	28	12	57
01441-01820	18x3/4"	196	28	15	57
01441-02210	22x3/8"	120	20	20	59
01441-02220	22x3/4"	60	20	20	59
01441-02820	28x3/4"	60	10	25	66
01441-02825	28x1"	60	10	25	66

01440


Conector H
F connector



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE (Rp)			Dint	L
01440-01515	15 x 1/2"	256	32	12	142
01440-01815	18 x 1/2"	196	28	15	148
01440-01820	18 x 3/4"	196	28	15	148
01440-02215	22 x 1/2"	120	20	20	152
01440-02220	22 x 3/4"	60	20	20	152
01440-02820	28 x 3/4"	60	10	25	163
01440-02825	28 x 1"	60	10	25	163

01472

Codo placa
Wall plated elbow



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE (Rp)			Dint	L1	L2	L3	L4	Z1	Z2	D2	X
01472-01515	15x1/2"	100	10	12	50	30	65	35	30	15	4,8	34
01472-01815	18x1/2"	100	10	15	50	30	65	35	30	15	5	34
01472-02220	22x3/4"	60	10	20	54	34	65	31	33	16	6	40

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

JE

Junta EPDM
EPDM O-ring



CODIGO	MEDIDA		
CODE	SIZE		
JE015	15	200	1
JE018	18	200	1
JE022	22	200	1
JE028	28	200	1
JE035	35	200	1
JE042	42	200	1
JE054	54	100	1
JE076	76	100	1
JE088	88	100	1
JE108	108	100	1

JV

Junta FKM
FKM O-ring



CODIGO	MEDIDA		
CODE	SIZE		
JV015	15	200	1
JV018	18	200	1
JV022	22	200	1
JV028	28	200	1
JV035	35	200	1
JV042	42	200	1
JV054	54	100	1
JV076	76	100	1
JV088	88	100	1
JV108	108	100	1

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Tabla de aplicaciones / Applications table

Aplicaciones del sistema MT-Press				
Aplicación / Application	Tubería / Pipe	Junta / Gasket	Presión máx. (bar) / Max. Pressure (bar)	T (°C)
Agua potable / Drinkable water	AISI-304L/AISI-316L	EPDM	16 bar	0/+120°C
Calefacción / Heating systems	AISI-304L/AISI-316L	EPDM	16 bar	0/+120°C
Sistemas antiincendios / firefighting systems	AISI-304L/AISI-316L	EPDM	12,5 bar	Ambiente / Room temp.
Refrigeración / Air cooling	AISI-304L/AISI-316L	EPDM	16 bar	-20/+120°C
Solar / Solar power	AISI-304L/AISI-316L	FKM	6 bar	-20/+180°C
Aire Comprimido / Compressed air	AISI-304L/AISI-316L	EPDM/FKM	16 bar (DN15-DN54) 10 bar (DN76-DN108)	Ambiente / Room temp.
Nitrógeno (Gas) / Nitrogen (gas)	AISI-304L/AISI-316L	EPDM	16 bar (DN15-DN54) 10 bar (DN76-DN108)	Ambiente / Room temp.
Argón (Gas) / Argon (gas)	AISI-304L/AISI-316L	EPDM	16 bar (DN15-DN54) 10 bar (DN76-DN108)	Ambiente / Room temp.
Dióxido Carbono (Gas) / Carbon dioxide (gas)	AISI-304L/AISI-316L	EPDM	16 bar (DN15-DN54) 10 bar (DN76-DN108)	Ambiente / Room temp.
Vapor / Steam	AISI-304L/AISI-316L	FKM	1 bar	Max. +120°C
Vacío / Vacuum	AISI-304L/AISI-316L	EPDM	-0,8 bar	Ambiente / Room temp.

Tabla de fluidos compatibles / Fluid compatibility table

		EPDM	FKM
Aceites Sintéticos	Sintetic Oil	-	+
Aceites Vegetales	Vegetable Oil	+	+
Ácido Acético	Acetic Acid	+	-
Ácido Clorhídrico	Hydrochloric Acid	+	+
Ácido Fórmico	Formic Acid	+	-
Ácido Nítrico	Nitric Acid	-	+
Ácido Sulfúrico	Sulfuric Acid	-	+
Amoniaco	Ammonia	+	-
Agua Destilada	Distilled water	+	+
Agua líquida <100º	Liquid Water	+	+
Agua vapor <140º	Steam	+	+
Agua vapor >140º	Steam	-	+
Etilenglicol	Etilenglicol	+	+
Benzeno	Benzene	-	+
Gasolina	Gasoline	-	+
Gasoil/Diesel/FuelOil 2	Diesel	-	+
Hidróxido sódico	Sodium Hydroxide	+	+
Metanol	Metanol	+	+
Tetracloroetileno	Tetrachlorethylene	-	+
Xileno	Xylene	-	+

- Incompatible / Non Suitable
+ Compatible / Suitable

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.